



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno
SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ
ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Jitka Jedličková / 545 110 433
E-MAIL: jitka.jedlickova@ukzuz.cz

DATUM: 14. 10. 2020

1. *Klasifikace přípravku podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:*

Acute Tox. 4, H332; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

2. *Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:*

a) *Výstražný symbol podle přílohy V nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:*



b) *Signální slovo podle čl. 20 nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:*

Varování

c) *Standardní věty o nebezpečnosti podle přílohy III nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:*

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

d) *Název nebezpečných látek podle čl. 18 nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:*

azoxystrobin

e) *Označení z hlediska ochrany zdraví člověka podle přílohy II nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:*

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

3. *Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

a) *Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence dle přílohy I odst. 1 písm. l) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

K zabránění vzniku rezistence aplikujte tento přípravek preventivně, a ne stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

b) *Informace k příbalovému letáku dle přílohy I odst. 1 písm. p) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

c) *Informace ke skladování přípravku podle přílohy I odst. 1 písm. q) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

Teplota skladování: +5 °C až +30 °C

d) *Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

i. *Obecná ustanovení*

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

ii. *Bezpečnostní opatření pro obsluhu*

SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.

e) *Informace o první pomoci ve smyslu přílohy I odst. 1 písm. g) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (nevolnost, dýchací potíže apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

První pomoc při nadýchání: Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Zajistěte tělesný i duševní klid.

První pomoc při zasažení kůže: Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahe čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazený, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

f) *Pokyny k použití osobních ochranných prostředků ve smyslu přílohy III bod 2 nařízení Komise (EU) č. 547/2011 pro osoby manipulující s přípravkem:*

Ochrana dýchacích orgánů: obličejová maska

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice

Ochrana očí a obličeje: není nutná

Ochrana těla: ochranný oděv a nepromokavý plášť nebo turistická pláštěnka

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná
 Dodatečná ochrana nohou: ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky)
 s ohledem na práci v zahrádkářském terénu.

4. Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.

Otvírání obalů a přípravu aplikační kapaliny provádějte ve venkovních prostorech.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

Vstup na ošetřený pozemek/záhon je možný až druhý den po aplikaci.

Po ukončení aplikace ve skleníku/fóliovníku opusťte ošetřované prostory!

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí.

Po skončení práce ochranný oděv a další osobní ochranné prostředky (OOPP) vyperte/očistěte.

Přípravek uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

5. Rozsah povoleného použití:

Ortiva

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
baklažán	hnědá skvrnitost baklažánu, plíseň bramborová, padlí	10 ml 4-6 l vody/100 m ²	3		5) pole
baklažán	hnědá skvrnitost baklažánu, plíseň bramborová, padlí	10 ml 4-10 l vody/100 m ²	3		5) skleníky
brokolice	alternáriová skvrnitost brukvovitých, plíseň zelná	10 ml 4-6 l vody/100 m ²	14		5) pole
celer bulvový	septorióza celeru	10 ml 4-6 l vody/100 m ²	14		5) pole

chřest	černá hniloba chřestu, rez chřestová	10 ml 4-6 l vody/100 m ²	-		5) pole
cibule	plíseň cibulová, bílá hniloba cibule, kladosporiová skvrnitost listů cibule	10 ml 4-5 l vody/100 m ²	14		5) pole
cibule šalotka	plíseň cibulová	10 ml 4-5 l vody/100 m ²	14		5) pole
zelí	plíseň zelná, alternářiová skvrnitost brukvovitých	10 ml 4-6 l vody/100 m ²	14		5) pole
cuketa	padlí cukety, plíseň okurková	10 ml 4-6 l vody/100 m ²	3		5) pole, skleníky
česnek	plíseň cibulová, rzi, bílá hniloba česneku, kladosporiová skvrnitost listů česneku	10 ml 4-5 l vody/100 m ²	14		5) pole
hrách cukrový, hrách dřeňový	antraknóza hrachu, plíseň hrachová, sklerotiniová hniloba hrachu	10 ml 2-4 l vody/100 m ²	14		5) pole
kapusta, kapusta růžičková	alternářiová skvrnitost brukvovitých, plíseň zelná	10 ml 4-6 l vody/100 m ²	14		5) pole
křen	plíseň bělostná, alternářiová skvrnitost brukvovitých	10 ml 4-6 l vody/100 m ²	28		5) pole
květák	alternářiová skvrnitost brukvovitých, plíseň zelná	10 ml 4-6 l vody/100 m ²	14		5) pole
mrkev	suchá skvrnitost listů mrkve, padlí miříkovitých	10 ml 4-6 l vody/100 m ²	14		5) pole
okurka	padlí okurky, plíseň okurková	10 ml 5-6 l vody/100 m ²	14		5) pole
okurka	padlí okurky, plíseň okurková	10 ml 5-10 l vody/100 m ²	14		5) skleníky

paprika zeleninová	padlí, hnědá skvrnitost papriky	10 ml 4-6 l vody/100 m ²	3		5) pole, skleníky
pastinák	padlí miříkovitých	10 ml 4-6 l vody/100 m ²	14		5) pole
petržel kořenová	padlí miříkovitých	10 ml 4-6 l vody/100 m ²	14		5) pole
pór	rzi, alternariová skvrnitost póru, kladosporiová skvrnitost listů póru	10 ml 4-6 l vody/100 m ²	21		5) pole
rajče	padlí rajčatové, plíseň bramborová, hnědá skvrnitost rajčete, čern rajčatová	10 ml 4-6 l vody/100 m ²	3		5) pole
rajče	padlí rajčatové, plíseň bramborová, hnědá skvrnitost rajčete, čern rajčatová	10 ml 4-10 l vody/100 m ²	3		5) skleníky
okrasné rostliny (kromě trávníků)	skvrnitosti listů, padlí, rzi	10 ml 6-12 l vody/100 m ²	2		5) pole, skleníky

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
brokolice, kapusta, kapusta růžičková, květák, zelí	postřik	1x	-
chřest	postřik	1x	-
cibule, česnek	postřik	2x	10 dnů
cibule šalotka	postřik	3x	10 dnů
pór	postřik	2x	14 dnů
hrách cukrový, hrách dřeňový	postřik	2x	14 dnů
petržel kořenová, křen	postřik	2x	14 dnů
pastinák	postřik	2x	7 dnů
mrkev	postřik	3x	7 dnů

celer	postřik	3x	10 dnů
paprika zeleninová	postřik	2x skleníky, 1x pole	7 dnů
cuketa	postřik	2x skleníky, 1x pole	12 dnů
okurka	postřik	3x skleníky, 1x pole	12 dnů
rajče	postřik	3x skleníky, 1x pole	12 dnů
baklažán	postřik	3x skleníky, 1x pole	7 dnů
okrasné rostliny	postřik	2x skleníky, 1x pole	8-12 dnů